


RADNI STROJEVI

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE



ELEKTRIČNI
MINI RADNI STROJ

SWE 20FED

Snaga motora: 8 kW


Težina radnog stroja: 1 920 kg



TEHNIČKI PARAMETRI


TIP KABINE		Kabina / Nadstrešnica
KAPACITET KORPE		0.035 m ³
ŠIRINA KORPE		370 mm
TEŽINA RADNOG STROJA		1 640-1 780 kg
DIMENZIJE	Ukupne dimenzije (L × W × H)	3 840 × 990 × 2 360 mm
	A Ukupna duljina	3 840 mm
	B Ukupna visina	2 360 mm
	C Ukupna širina	990 mm
	D Udaljenost od platforme do tla	460 mm
	E Minimalna udaljenost od tla	160 mm
	F Radijus okretanja repa	1 110 mm
	G Duljina gusjenica na tlu	1 210 mm
	H Duljina gusjenica	1 555 mm
	I Razmak od sredine do sredine kolotura	760/1 130 mm
	J Širina podvozja	990/1 360 mm
	K Širina gusjenice	230 mm
	L Visina kabine	2 360 mm
	M Visina poklopca motora	1 310 mm
N Širina	990 mm	
	Duljina kraka	1 800 mm
	Duljina ruke	1 150 mm
NAPAJANJE	Tip baterije	Litij ion
	Voltaža	76.8 V
	Emisije	Nulta emisija
MOTOR	Tip	Trofazni asinhroni
	Snaga	8 kW
	Max okretni moment	120 N*m
GUSJENICE	Tip	Gumene
	Širina gumene gusjenice	230 mm
PODVOZJE	Duljina gusjenice	1 555 mm
	Brzina kretanja (max-min)	4.5/2.5 km/h
	Nagib	30 deg
BRZINA ZAMAHA		10 rpm
PRITISAK NA TLO		30 kpa
HIDRAULIČNE PUMPE	Tip hidraulične pumpe	Jednocilindrična aksijalna klipna pumpa s nagibnom pločom
	Max izmjena	67.2 L/min
	Hidraulični radni pritisak	245 bar
	Upravljačka pumpa	/
	Max izmjena upravljačke pumpe	15 L/min
	Radni pritisak upravljačke pumpe	32 bar
MOTOR RADA		Pogonski
MOTOR KRETANJA		Pogonski
KAPACITET SPREMNIKA HIDR. ULJA		26 L

DIMENZIJE




RADNI RASPON

RADNI RASPON & VUČNA SILA	a	Max. visina kopanja	3 533 mm
	b	Max. utovarna visina	2 440 mm
	c	Max. dubina kopanja	2 057 mm
	d	Max. dubina kopanja (2.4 m)	1 757 mm
	e	Max. doseg kopanja	3 883 mm
	f	Max. doseg na tlu	3 762 mm
	g	Min. brzina prednjeg zamaha	1 580 mm
	h	Max visina dohvata žlicom	240 mm
	i	Max dubina noža dozer	240 mm
		Max sila kopanja (korpa)	21 kN
		Max sila kopanja (ruka)	12 kN
		Kut zamaha kraka (L/D)	65/47°



Sunward zastupnici u Europi



SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
✉ Belgium

+32 (0) 11 43 46 66
info.eu@sunward.cc
www.sunward.eu



PODACI O OVLAŠTENOM ZASTUPNIKU ZA HRVATSKU



Specifikacije se mogu promijeniti i ova brošura možda ne odražava najnovije specifikacije. Fotografije u ovoj brošuri možda ne odražavaju konfiguraciju na tržištu. Molimo konzultirajte se s vašim dobavljačem kako biste potvrdili specifikacije i konfiguracije. Sva prava na ovu brošuru pridržava Sunward International Sales. Molimo konzultirajte priručnik za rukovatelja prije upotrebe bilo koje Sunwardove opreme.